





Брызговики



Sp = 10/10

Код исполнения 100511.00



Комплект необработанных брызговиков
для цистерны
32,000 кг



Одиночный брызговик для транспортного средства					
Код исполнения	Размер мм				Профиль
	a	b	c	sp	
100514.00	700	2700	700	20/10	
100518.00	640	2700	700	20/10	
100797.00	740	2700	700	20/10	
100903.00	700	2730	700	20/10	




Брызговики



Код исполнения 100519.00

Брызговик на одну ось из необработанного листового проката




Код исполнения 100545.00

Резинометаллический комплект брызговиков
16,700 кг



Брызговики



Брызговик на одну ось оцинкованный - нержавеющей

Код исполнения оцинкованный	Код исполнения нержавеющей	Размер мм			Применимость	кг оцинк.	кг нерж.
		a	b	развёртка			
100558.01	142054.00	650	1340	2100	Fiat 170 -190 Volvo - Scania	10,4	13,0
100559.01	142055.00	600	1340	2100	180 Volvo - Mercedes	10,0	12,0
100561.00	142057.00	550	1260	2000	643	8,0	8,0
100562.01	142058.00	550	1200	1800	110 - 130	7,8	7,8
100566.01	142062.00	280	880	1450	Ford r.s.	3,5	3,5
100594.01	142072.00	220	800	1250	Ducato	3,0	
100650.01	142077.00	500	1000	1570	79.14 - Eurocargo 60 - 65	6,0	7,5
100652.01	142080.00	550	1100	1700	109 - 115.17 Eurocargo 80	6,7	9,0
100654.01	142081.00	600	1115	1800	135.17 Eurocargo 100E	7,7	8,5
100655.01	142082.00	650	1115	1800	145.17 Eurocargo 120E	8,4	10,9
100656.01	142059.00	500	1120	1700	80 - 90	6,4	9,0
100657.01	142060.00	450	1000	1570	50 nc	5,5	7,0
100658.01	142061.00	425	1000	1570	40 nc	5,2	6,5
100659.01	142063.00	400	880	1450	Ford Daily	4,5	6,0
100786.01		450	880	1450	New Daily	9,2	

Нержавеющая версия может иметь в коде исполнения **.50 или.00**


(например: Код исполнения 142059.00 нерж., 142059.50 нерж.)

Толщина брызговика из оцинкованного листа 8/10.

Толщина брызговика из листа нержавеющей стали 10/10.



Брызговики



Брызговик на три оси оцинкованный - нержавеющий							
Код исполнения оцинкованный	Код исполнения нержавеющий	Размер мм			Применимость	кг оцинк.	кг нерж.
		a	b	развёртка			
100580.01	142076.00	650	4100	4900	полуприцеп с 4мя осями	29,9	28,0
100553.01	142049.00	650	2740	3500	190 - 300 - 330 соответствующий иностр.	19,0	17,6
100554.01	142050.00	600	2740	3500	170 соответствующий	17,4	16,0
100555.01	142051.00	650	2640	3400	180.26 соответствующий	17,4	16,0
100556.01	142052.00	600	2640	3400	690 - 691 - 684 - 697 - 180 соответствующий иностр.	17,2	15,8

Нержавеющая версия может иметь в коде исполнения (например: Код исполнения 142051.00 нерж., 142059.51 нерж.)
Толщина брызговика из оцинкованного листа 10/10, из листа нержавеющей стали 8/10.